

SEQUÊNCIA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

SIGA CORRETAMENTE CONSIDERANDO O TIPO DE ATENDIMENTO E ÁREA TRABALHADA

PARAMENTAÇÃO

COLOCAÇÃO DOS EPIS — *QUANDO HOUVER INDICAÇÃO





Higienizar as mãos





Colocar o gorro Começar pela testa, em direção à base da nuca.





Colocar a máscara indicada

Prender as alças e ajustar para boa vedação





Colocar protetor facial <u>ou</u> óculos de proteção

Deve ser de uso exclusivo para cada profissional.





Colocar o avental TNT <u>ou</u> impermeável

1º pelas mangas, ajustando as amarras nas costas.





Calçar as luvas

Estender até cobrir os punhos do avental de isolamento.



COMISSÃO DS, DPSS e DEVISA

Fonte: Programa de Educação Continuada CCIH. Acesse Vídeo CAISM-HC Unicamp com o leitor de QRcode do seu celular.



TARIA DEVISA Departamento de Vigitância em Saúde



DESPARAMENTAÇÃO

RETIRADA DOS EPIS





Retirar luva

Afastando do corpo, virando a luva de dentro para fora. Descarte no lixo.





Higienizar as mãos





Retirar avental

Tocar apenas a parte interna do avental.

Descarte no lixo.





Higienizar as mãos





Retirar protetor facial ou óculos de proteção

Não tocar a parte frontal. Desinfecção de acordo com instruções do fabricante.





Higienizar as mãos





Retirar a máscara

Não tocar a parte frontal.





Retirar o gorro

Puxar pela parte superior central, sem tocar nos cabelos. Descarte no lixo.





Higienizar as mãos